


Powder and Granule Metering / Conveying / Mixing / Storing System

粉粒體物料計量 / 輸送 / 攪拌 / 儲存系統



POWDER AND GRANULE METERING /CONVEYING / MIXING / STORING SYSTEM

粉粒體物料計量 / 輸送 / 攪拌 /
儲存系統



HI-SPEED MIXER

高速混合機




Model 型 式	Tank Vol. (Max) 桶 容 量	Power 動 力	Machine Size 機 械 尺 寸
GR-HA100L	100 L	30-40 HP	2210 x 700 x 1510 mm
GR-HA150L	150 L	40-60 HP	2240 x 760 x 1790 mm
GR-HA200L	200 L	75-100 HP	2805 x 920 x 2050 mm
GR-HA300L	300 L	100-125 HP	2860 x 960 x 2130 mm
GR-HA400L	400 L	125-150 HP	2910 x 960 x 2190 mm
GR-HA500L	500 L	150-175 HP	2950 x 1100 x 2230 mm
GR-HA750L	750 L	175-200 HP	3450 x 1250 x 2520 mm
GR-HA1000L	1000 L	250-300 HP	3600 x 1350 x 2930 mm

- Specifications and design characteristics are subject to change without prior notice.
- 由於本公司不斷研發改良，上述規格及設計特性若有變更，恕不另行通知。

VERTICAL COOLING BLENDER

立式冷卻機

GR-HC series (TYPE B / B 型)



GR-HB series (TYPE A / A 型)

Model 型 式	Tank Vol. (Max) 桶 容 量	Power 動 力	Machine Wt. 機 械 重 量	Machine Size 機 械 尺 寸	Compatible Model 匹 配 機 種
GR-HC200	200 L	5 HP	800 kg	1950 x 1480 x 1670 mm	配合 100L 高速混合機使用 Employed with 100L capacity high speed mixer
GR-HC300	300 L	7.5 HP	900 kg	2095 x 1550 x 1775 mm	配合 150L 高速混合機使用 Employed with 150L capacity high speed mixer
GR-HC400	400 L	10-15 HP	1100 kg	2155 x 1680 x 1875 mm	配合 200L 高速混合機使用 Employed with 200L capacity high speed mixer
GR-HC600	600 L	15-20 HP	1200 kg	2235 x 1885 x 1935 mm	配合 300L 高速混合機使用 Employed with 300L capacity high speed mixer
GR-HC800	800 L	20-25 HP	1250 kg	2435 x 2060 x 2010 mm	配合 400L 高速混合機使用 Employed with 400L capacity high speed mixer
GR-HC1000	1000 L	30-40 HP	1300 kg	2540 x 2140 x 2150 mm	配合 500L 高速混合機使用 Employed with 500L capacity high speed mixer
GR-HC1500	1500 L	40-50 HP	2900 kg	2850 x 2320 x 2280 mm	配合 750L 高速混合機使用 Employed with 750L capacity high speed mixer
GR-HC2000	2000 L	50-60 HP	2900 kg	3750 x 1725 x 2530 mm	配合 1000L 高速混合機使用 Employed with 1000L capacity high speed mixer
GR-HC3000	3000 L	60-75 HP	4500 kg	4100 x 2000 x 2800 mm	配合 1200L 高速混合機使用 Employed with 1200L capacity high speed mixer

- Specifications and design characteristics are subject to change without prior notice.
- 由於本公司不斷研發改良，上述規格及設計特性若有變更，恕不另行通知。

COMPLETE SET OF HI-SPEED MIXER WITH HORIZONTAL COOLING BLENDER (With Metering Delivery System)

高速混合機 +
臥式冷卻攪拌機
(含計量輸送系統)

GR-SA
series
(TYPE A / A 型)

GR-SB
series
(TYPE B / B 型)

Model 型 式		Tank Vol. (Max) 桶 容 量	Power 動 力	Compatible Model 匹 配 機 種
GR-SA100	GR-SB100	100 L	30-40 HP	配合HC200L冷卻機使用 Employed with HC200L capacity vertical cooling blender
GR-SA150	GR-SB150	150 L	40-60 HP	配合HC300L冷卻機使用 Employed with HC300L capacity vertical cooling blender
GR-SA200	GR-SB200	200 L	75-100 HP	配合HC400L冷卻機使用 Employed with HC400L capacity vertical cooling blender
GR-SA300	GR-SB300	300 L	100-125 HP	配合HC600L冷卻機使用 Employed with HC600L capacity vertical cooling blender
GR-SA400	GR-SB400	400 L	125-150 HP	配合HC800L冷卻機使用 Employed with HC800L capacity vertical cooling blender
GR-SA500	GR-SB500	500 L	150-175 HP	配合HC1000L冷卻機使用 Employed with HC1000L capacity vertical cooling blender
GR-SA750	GR-SB750	750 L	175-200 HP	配合HC1500L冷卻機使用 Employed with HC1500L capacity vertical cooling blender
GR-SA1000	GR-SB1000	1000 L	250 HP	配合HC2000L冷卻機使用 Employed with HC2000L capacity vertical cooling blender
GR-SA1200	GR-SB1200	1200 L	300 HP	配合HC3000L冷卻機使用 Employed with HC3000L capacity vertical cooling blender

- Specifications and design characteristics are subject to change without prior notice.
- 由於本公司不斷研發改良，上述規格及設計特性若有變更，恕不另行通知。

BLENDING TANK

臥式攪拌機



GR-HD series




Model 型 式	Plate Thickness 鋼板厚度	Axial 主 軸	Bearing 培 林	N. W. 淨 重	Power 動 力	Tank Size 桶內尺寸 (mm)	Machine Size 機 械 尺 寸 (mm)	Capacity 容 量
GR-HD400	4mm	55mm	ASAHI UCF211	600 kg	5HP	1500x750x900	1740x870x1600	895 L
GR-HD600	5mm	65mm	ASAHI UCF213	750 kg	7.5HP	1525x900x1050	1825x1050x2000	1310 L
GR-HD1000	6mm	75mm	ASAHI UCF215	1800 kg	15HP	1800x1200x1300	3200x1320x2200	2530 L
GR-HD2000	8mm	100mm	ASAHI UCF220	2700 kg	20HP	2100x1500x1560	3500x1650x2700	4685 L

- Specifications and design characteristics are subject to change without prior notice.
- 由於本公司不斷研發改良，上述規格及設計特性若有變更，恕不另行通知。

OVERHEAD CRANE SET FOR JUMBO BAGS

附屬設備 - 震動式太空包組

GR-KA



GR-KC

MATERIAL - OUTPUT
BARREL
(Automatic Feeding System)

儲存桶 (自動供料系統)

GR-KB

FEEDING
STORAGE TANK

小包人工入料槽





新 巨 機 械 有 限 公 司
GREMA MACHINERY CO., LTD.

台灣434台中市龍井區麗水里龍港路316巷29號
No.29, Ln. 316, Longgang Rd., Longjing Dist.,
Taichung City 434, Taiwan

Tel: 886-4-2639-2875 • 2639-4575

E-mail: shin.giant@msa.hinet.net

Fax: 886-4-2639-0396

<http://www.grema.com.tw>